





Miscelatore monocomando livello ES docc.estraibile KITCHEN




MODELLO **CU000575**

Miscelatore monocomando livello ES docc.estraibile, bocca girevole, doccetta 2 getti, flex nylon 175 cm

FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Nichel Lucido
-  **2F** 2F Nichel Spazzolato
-  **40** 40 Nero Opaco



CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ96691000**

Cartuccia Monocomando 25 mm



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.




EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso

sinistra, fino alla temperatura
massima desiderata.



Miscelatore monocomando lavello ES docc.estraibile KITCHEN



CU000575

<https://www.cisal.it/miscelatore-monocomando-lavello-es-docc-estraibile-kitchencu000575>

2023-08-19