




01 Composizione.
Composition.



02 Inserire fissaggio nel foro del WC.
Insert the screw in the appropriate hole.




03 Avvitare il fissaggio tenendolo sollevato ma non bloccare.
Tighten the fixing screw by keeping it lifted do not block it.



04 Fissaggi inseriti.
Inserted fixing screws.




05 Alloggiare il Cw negli appositi fissaggi senza farlo entrare completamente.
Insert the seat cover in the appropriate fixings. Place the seat cover into the fixing holes whitout inserting it to the end.



06 Verificare il corretto posizionamento del copriwater prima di serrare definitivamente il fissaggio.
Check the correct position of the seat cover. Before tightening the fixing screw .




07 Stringere con la chiave in dotazione il fissaggio.
Tighten the fixing screw by using the provided key.



ATTENZIONE:
Corretto Montaggio Cerniera Quick Release.
ATTENTION:
Correct assembly of quick release hinge.

08 Inserire con forza la cerniera sul fissaggio.
Firmly tighten the hinge on the fixing screw.



09 Copriwater installato.
Installed seat cover.







01 Posizionare le cerniere in asse con il fissaggio.
Position the axis hinges whit fixing.



02 Alloggiare la cerniera sul pin di fissaggio.
The hinge housing on the fastening pin.




03 Inserire con forza la cerniera sul fissaggio.
Firmly tighten thehinge on the fixing screw.



ATTENZIONE:
Corretto
Montaggio
Cerniera Quick
Release.

ATTENTION:
Correct
assembly of
quick release
hinge.




OK

ATTENZIONE:
Il Pin di fissaggio deve entrare completamente all'interno del foro della cerniera.

ATTENTION:
The securing pin must fit completely within the hinge hole.

NO

04 Corretto montaggio Cerniera Quick Release
Correct assembly of quick release hinge



05 Per togliere il copriwater, posizionalo in verticale e sollevare con forza.
To remove the toilet seat, position it vertically and lift force.

I

Vi preghiamo di leggere le istruzioni prima di utilizzare il nuovo sedile copri-water

Il copriwater che avete acquistato è stato disegnato e prodotto con cura al fine di apportare all'ambiente bagno ed alla propria vita quotidiana comfort, qualità e bellezza.

Questo sedile è facile da pulire. Basta seguire alcuni semplici suggerimenti.

- Usare un sapone neutro.
- Copriwater e cerniere non devono essere lasciati umidi ma devono essere asciugati con un panno morbido.
- Se si utilizzano saponi abrasivi, corrosivi o a base di cloro per pulire il WC, evitare il contatto di queste sostanze con il sedile e con le cerniere. Comunque, nel pulire il WC, assicurarsi che il sedile sia nella posizione verticale fino a che il detersivo non sia completamente rimosso.

GB

Please read this instruction before using the seat cover

This toilet seat is – to the last detail – designed and manufactured with care with the purpose of adding to your bathroom – and your everyday life – comfort, quality and beauty.

This seat is easy to clean, with just a few simple directions for you to observe.

- Use a mild soap solution.
- Seat and hinges should not be left damp, but be dried with a soft cloth.
- When using abrasive, corrosive or chlorine based cleaners for the bowl, avoid contact with the seat and hinges. Therefore, when cleaning the bowl, make sure that seat and cover are in an upright position until all the cleaner has been flushed away.

D

Bitte lesen Sie folgenden Hinweis, bevor Sie Ihren neuen Sitz in Gebrauch nehmen.

Dieser WC-Sitz ist bis ins kleinste Detail mit Bedacht entwickelt und mit Sorgfalt hergestellt worden. Wenn Sie ein paar einfache Reinigungsanleitungen beachten, wird er Sie jeden Tag aufs Neue mit seiner Schönheit, seinem Komfort und seiner Qualität erfreuen.

- Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden.
- WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Sitz/Deckel und Scharniere dürfen nicht mit WC-Reinigern oder anderen chlorhaltigen, schleifenden oder ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

F

Lisez attentivement cette notice avant la mise en service de l'abattant.

L'abattant que vous venez d'acquérir a été conçu et fabriqué avec le plus d'attention possible dans le but d'apporter à votre salle de bains – ainsi qu'à votre vie quotidienne – du confort, de la qualité et de la beauté.

L'abattant est facile à entretenir. Il suffit d'observer quelques précautions de nettoyage.

- Utiliser de l'eau savonneuse ordinaire.
- Essuyer l'abattant soigneusement après le nettoyage.
- Eviter tout contact de l'abattant et des charnières avec les détartrants les produits à base de chlore ou d'acide ou tout autre produit à l'effet abrasive ou corrosive. Laisser en position relevée lunette et couvercle lors du nettoyage de la cuvette si vous utilisez des agents détartrants agissant par émulsion.

E

Por favor vea las instrucciones antes de emezar a usar el asiento para inodoro.

Este asiento para inodoro ha sido diseñado y fabricado observando todos los detalles mínimos con el objeto de proporcionar confort, calidad y belleza a su cuarto de baño y hacer más agradable su vida cotidiana.

Es fácil limpiar el asiento. Hay unas pocas y sencillas reglas que se debe observar:

- Limpiar el asiento con agua jabonosa.
- No se debe dejar húmedo el asiento debiéndose secarlo después de la limpieza.
- Evitar el contacto con el asiento y las bisagras de los detergentes habituales de limpieza del WC, así como de otros clóricos, abrasivos y corrosivos. Por eso es importante durante la limpieza mantener levantada la tapa hasta que los detergentes han sido expulsados por el agua del sifón.