





## Parte esterna monocomando vasca a pavimento SLIM




MODELLO **SM014200**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta monogetto minimale in Ottone, flessibile liscio SUPREME 150 cm, per art. ZA004510

### FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Nichel Lucido
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco



### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZA004510**





### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



## Parte esterna monocomando vasca a pavimento SLIM



 <p><b>cisal</b> RUBINETTERIA</p> <p><small>Rubineria CICAL S.r.l. Via P. Durio, 160 28010 Alzo di Pella (Novara) - Italia Tel. +39 0322 918111 Fax +39 0322 969518 E-mail: <a href="mailto:cisal@cisal.it">cisal@cisal.it</a> - <a href="http://www.cisal.it">www.cisal.it</a></small></p>	<p>SLIM - art. SM004200 . .</p>	
	<p>Completo vasca monocomando free-standing free standing single lever bath/shower set Ensemble bain/douche sur colonnes Badebatterie bodenstehend Conjunto bañera monomando free-standing</p>	<p>Disegnato: Menolotto C. Revisione 00 Data: 03.09.19</p>
	<p>Disegnato: Menolotto C. Revisione 00 Data: 03.09.19</p>	
	<p>Disegnato: Menolotto C. Revisione 00 Data: 03.09.19</p>	

SM014200


<https://www.cisal.it/parte-esterna-monocomando-vasca-a-pavimento-slimsm014200>

## Parte incasso monocomando free-standing INCASSO

MODELLO **ZA004510**



Parte incasso monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



2023-08-19